

Lansiranje FSN Sistema i novih GKS G modela



Tehnologija šine za precizno vođenje

FSN Sistem Professional

Tehnologija šine za precizno vođenje

- ▶ **Precizno vođenje** – apsolutno ravno sečenje. Ova preciznost se održava čak i kada se segmenti šine dodaju uz pomoć specijalnih konektora.
- ▶ **Čvrsti nastavci šine** – jaki čelični profil, specijalni konektor (VEL).
- ▶ **Konzistentno, pouzdano korišćenje** – Dodatne Trake sprčavaju krzanje materijala i proklizavanje prilikom sečenja.



Koji alati mogu da se koriste sa novim FSN sistemom

Cirkulari:





GKS 55 GCE
GKS 65 GCE
GKS 85 G
GKT 55 GCE

Frezeri:

Sa novim adapterom
(Q4 2011)
GOF 1600 CE
GOF 900 CE
GOF 1300 CE
GOF 2000 CE

Ubodne testere:

Sa novim adapterom
(Q4 2011)
GST 140
GST 150 CE/BCE
GST 135 CE/BCE
GST 90 E/BE
GST 75 BE
GST 85 PE



Pregled i Detalji

Zaštita od krzanja –
gumena traka osigurava
čiste rezove

Povešina za klizanje –
anodirani aluminijum za
glatko klizanje bez napora

Glatki spojevi – plastični
poklopci sprečavaju
zapinjanje kabela i creva za
usisavanje prilikom sečenja

**Radne dužine koliko je
potrebno –** predviđene
radne dužine:
800 mm
1100 mm
1600 mm
2100 mm
3100 mm

Nema proklizavanja –
dve gumene trake na
poledini šine sprečavaju
proklizavanje i
pomeranje šine prilikom
sečenja

**Jednostavno
povezivanje –**
prostor za
povezivanje i
čuvanje konektora

Konektor FSN VEL



USP!

**Precizno i čvrsto
povezivanje segmenata**



**Stabilno i jednostavno
pričvršćivanje
ekscentričnim šrafovim**



**Mesto za odlaganje – uvek
je tu kada zatreba**



Nastavak za sečenje pod uglom FSN WAN



FSN WAN

VP cena: 9.600 RSD


Kat.Br.: 1 600 Z00 00A



Segment za sečenje pod uglom pomaže da se šina postavi pod odgovarajućim uglom za sečenje





Plastični poklopci FSN KK



FSN KK


VP cena: 900 RSD

Kat.Br.: 1 600 Z00 00C



Plastični poklopci omogućavaju glatko klizanje kabela i usisnog creva preko ivica šine.

Zaštita od proklizavanja FSN HB i krzanja FSN SS



FSN HB

VP cena: 1.900 RSD


Kat.Br.: 1 600 Z00 00E



FSN SS

VP cena: 1.900 RSD

Kat.Br.: 1 600 Z00 00D



Stege FSN SZW



FSN SZW

VP cena: 5.800 RSD

Kat.Br.: 1 600 Z00 00B



Prvi rez

Prilikom prvog sečenja gumena traka protiv krzanja je isečena/podešena na meru testere i sečiva!

Koristite dubinu sečenja od 9 mm..



..nije potrebno za sečenje na dasci...



1.

2.

3.



4.




..secite duž cele dužine šine..

...za čistu ivicu gumene trake!

Sečenje sa svim G-modelima cirkularara

Novo:
Šina je optimizovana za sečenje pod uglom
Moguće je seći pod bilo kojim uglom!
Nema potrebe za adapterom.

USP!




Sečenje sa svim G-modelima cirkulara

Novo:

Dva različita kanala za vođenje na papučici cirkulara omogućavaju korišćenje ne samo nove Bosch šine (plava oznaka), ...

...već i šine drugih proizvođača kao što su Mafell, Festool, Protool, Makita, Metabo (zelena oznaka).

USP!






GKS 55 GCE Professional

- ▶ Kompatibilan sa novim Bosch FSN sistemom šina, i sa sistemima ostalih proizvođača
- ▶ Sečenje sa šinom pod uglom bez adaptera
- ▶ Visoki učinak sečenja zahvaljujući motoru od 1350 W sa konstantnom elektronikom



Kat.Br.	Verzija	VP cena
0 601 664 900	carton	27,300 RSD
0 601 664 901	L-Boxx	31,500 RSD
0 601 664 902	L-Boxx w/ guiderail	33,590 RSD

Tehnički podaci	
Snaga	1.350 W
Težina	3,9 kg
Kapacitet sečenja 90°	55 mm
Prečnik lista testere	160 mm
Broj obrtaja	2100 – 5100 o-min
Radna papuča	Alu odlivak
Prečnik osovine	20 mm



Obim isporuke

GKS 55 GCE

- Cirkular
- List testere 2608 641 170
- Adapter za usisavanje 1608 005 008

L-Boxx verzija u L-Boxx 238

L-Boxx + šina: FSN 1600 (1600 Z00 00F)




GKS 85 G Professional

- ▶ Kompatibilan sa novim Bosch FSN sistemom šina, i sa sistemima ostalih proizvođača
- ▶ Sečenje sa šinom pod uglom bez adaptera
- ▶ Visoki učinak sečenja zahvaljujući motoru od 2200 W



Kat.Br.	Verzija	VP cena
0 601 57A 900	carton	37,000 RSD
0 601 57A 901	L-Boxx	41,900 RSD
0 601 57A 902	L-Boxx w/ guiderail	43,190 RSD

Tehnički podaci	
Snaga	2.200 W
Težina	7,5 kg
Kapacitet sečenja 90°	85 mm
Prečnik lista testere	235 mm
Broj obrtaja	5000 o-min
Radna papuča	Alu odlivak
Prečnik osovine	30 mm



Obim isporuke

GKS 85 G

- Cirkular
- List testere 2608 640 725
- Adapter za usisavanje 1619 P01 627

L-Boxx verzija u L-Boxx 374

L-Boxx +šina:FSN 1600 (1600 Z00 00F)