

Osnovna poruka /USP

“Najkompaktnije profesionalne bežične elektropneumatske bušilice”



Najkompaktnije veličine na tržištu profesionalnih elektropneumatskih bušilica: čak i sa SDS plus – ukupna dužina od svega 278 mm



Najmanje težine na tržištu profesionalnih elektropneumatskih bušilica:
1,8 kg (14,4 V 1,5 Ah), 1,9 kg (18 V 1,5 Ah)



Visoke performanse:

1.0 J (EPTA) sa kompaktnom baterijom sledeće generacije (1,5 Ah + indikator napunjenosti), 53 rupe 6x40 mm u betonu (18 V)



powered by
Li-Ion
technology



Ergonomski dizajn ručke poravnat sa osom bušenja



Ažurirati paket pre lansiranja:



lightseries



Tehnički podaci



	14,4 Volt	18 Volt	14,4 Volt	18 Volt
Napon baterije				
Kapacitet baterije	1,5 Ah		3,0 Ah	
Udarna energija (po EPTA)	1,0 J			
Prečnik otvora u betonu, maks.	12 mm (4-8 mm optimalni)			
Maksimalni Ø zavrtnja u mekom drvetu	6 mm			
Brzina bez opterećenja	0 - 680 o/min	0 - 1050 o/min	0 - 680 o/min	0 - 1050 o/min
Dimenzije (DxVxŠ mm)	278 x 202 x 76		278 x 222 x 76	
Težina sa baterijom	1.8 kg	1,9 kg	2,0 kg	2,1 kg

Podaci o preformansama

Rupa u betonu 6x40 sa jednim punjenjem baterije	45	53	84	105
---	-----------	-----------	-----------	------------

Glavne odlike

SDS plus System

Standardni sistem na profesionalnom tržištu

LED svetlo

Za osvetljavanje mračnih radnih prostora

Rad u 2 režima

Bušenje sa udarnim dejstvom / zavrtnje / bušenje



Kompaktan uglasti menjač i

mehanizam pneumatskog čekića

- manje habanje usled automatskog prebacivanja u prazan hod ukoliko ne postoji opterećenje

NEW!

najkraća dužina na tržištu profesionalnih elektropneumatskih bušilica: 278 mm

Za preciznu upotrebu

NEW!

Ergonomski dizajn ručke poravnat sa linijom bušenja
Za preciznu upotrebu

Tanka drška obližena mekom gumom:
Za manji zamor

Taster za određivanje brzine
Za savršenu regulaciju brzine

NEW!

Kompaktna baterija treće generacije 14,4/18 V

- veća snaga
- 1.3 → 1,5 Ah za dužu primenu
- indikator napunjenosti za lakše rukovanje baterijom

Motor visokih performansi za

- visoke performanse
- dug radni vek
- visok obrtni momenat



NEW!

Treća generacija 14,4/18 V kompaktnih

NEW!

baterija

14,4 Volt
1,5 Ah



Šta je NEW! **u poređenju sa baterijama druge generacije:**

Ćelije visokih performansi
viši napon za više snage

Više Ah (1,3 → 1,5) za
dužu upotrebu prilikom
jednog punjenja

Indikator napunjenosti
za lako rukovanje
baterijom

18 Volt
1,5 Ah



Ciljna grupa

Ciljna grupa za GBH 14,4/18 V-LI Compact lightseries:

Ciljna grupa su profesionalci u oblasti unutrašnjih završnih radova i instalacija, u sledećim kategorijama:

1. Stolarija

- Izvođenje enterijerskih radova
- Postavljanje kuhinja i nameštaja

2. Električne instalacije

- Opšte unutrašnje instalacije

Opšti profil korisnika:

	Električari	Stolari
Materijali	Zidovi, kamen, beton	Meko i tvrdo drvo, zidovi, kamen, beton
Tipični zadaci	Postavljanje utičnica, lampi, osvetljenja, električnih uređaja	Pričvrščivanje nameštaja, plakara, ugradnih kuhinja, polica, podnih dasaka
Dodatni zadaci	Izarada (manjih) kanala u zidovima za polganje kablova, rad oko kutija sa osiguračima	Dodatna proširenja kada se postavljaju prozori i vrata
Specifično za region	U principu, da brže buši kad je neko vreme pritisnut (UK)	Uklanjanje pločica (UK)
Prosečni pečnik	6-12 mm	6-10 mm
Maksimalni prečnik	20-22 mm (negde)	10-12 mm



Najbolji način da se GBH 14,4/18 V-LI Compact predstavi korisnicima


Najbolji rezultat dobija se upotrebom burgije od 8 mm i malo pneumatskog dejstva da bi se zagrejao alat



Rangiranje alata/razlike u odnosu na druge GBH

GBH 14,4/18 V-LI Compact Dodatni alat za elektropneumatski čekić sa kablom

66% klijenata kupiće GBH 14,4/18 V-LI kao dodatak 2-4KG elektropneumatskom čekiću sa kablom*



GBH 14,4/18 V-LI Compact

Optimizovan za manju upotrebu, prečnika 4-8 mm (maksimum 12 mm)

Najbolji u klasi po pitanju veličine i težine, za lako rukovanje (za pristup nepristupačnim mestima i za rad iznad glave), projektovan kao dodatni alat za elektropneumatski čekić sa kablom

GBH 18 V-LI / GBH 36 V-LI familija Zamenski alati za elektropneumatski čekić sa kablom

Glavni alat za primenu čekića







GBH 18 V-LI i GBH 36 V-LI porodica

Više džula, viši napon, za više različitih primena 18 mm/26 mm u betonu

Veličina, težina i performanse optimizirani su za prevashodnu upotrebu kao čekića

*) izvor: Quantitative Concept Test Ipsos 2008

Rangiranje alata/razlike u odnosu na GBH 18 V-LI

	14,4 Volti	18 Volti		36 Volti
	GBH 14,4 V-LI Compact 	GBH 18 V-LI Compact 	GBH 18 V-LI 	GBH 36 V-LI Compact / GBH 36 V(F)-LI 
Maksimalni prečnik				
Ø bušenja u betonu	12	12	18	18 / 26
Ø bušenja u drvetu	16	16	30	30 / 30
Ø bušenja u metalu	8	8	13	13 / 13
Ø zavrtnja u meko drvo	6	6	6	6 / 6
Maks. # rupa po bateriji				
Ø 6x40 beton	1.5Ah/3.0Ah 45/84	1.5Ah/3.0Ah 53/105	3.0Ah 115	1.3Ah / 2.6Ah 100 / 195
Merenje performansi				
Broj udaraca (u minutu)	0-4950	0-4950	0-4550	0-4850 / 0-4260
Snaga udarca (EPTA) (J)	1.0	1.0	1.7	1.8 / 2.8
Broj obrtaja u praz. hodu (o/min)	0-680	0-1050	0-1400	0-1400 / 0-960
Masa (kg)	1.5Ah/3.0Ah 1.8/2.0	1.5Ah/3.0Ah 1.9/2.1	2.6	2.9 / 4.3 (4.5)

GBH 14,4 / 18 V-Li Compact Professional lightseries

14,4 Volt

Kat. Broj	EAN	Obim isporuke	VP cena
0611905402	3165140600187	L-BOXX, 2 bat. (1,5 Ah)	39.100 RSD
0611905400	3165140600156	Karton, bez baterije	23.700 RSD



18 Volt

Kat. Broj	EAN	Obim isporuke	VP cena
0611905302	3165140600194	L-BOXX, 2 bat. (1,5 Ah)	45.100 RSD
0611905300	3165140600163	Karton, bez baterije	26.000 RSD

